



ООО «ТЦ ПМ»  
195253, город Санкт-Петербург,  
ш.Революции, д.58, литер А, пом.38  
ИНН 7816258656 КПП 780601001  
Телефон: 8-812-454-60-92

Р/с 40702810502200000251  
Филиал Северо-Западный  
ПАО Банка «ФК Открытие»  
БИК 044030795  
К/с 30101810540300000795

Руководителю предприятия

## Коммерческое предложение на навесные роторные газонные косилки собственного производства ТЦ ПМ для тракторов МТЗ 82

Производственно-торговая компания ООО «Технический центр Петербургские машины» предлагает к поставке навесные роторные газонные косилки собственного производства ТЦ ПМ для тракторов МТЗ 82 со следующими параметрами и на следующих условиях:



<https://tc-pm.ru/rotornye-kosilki-tc-pm-1850/>

видео:<https://youtu.be/QSgcbh29XjE>

Изготовление и продажа профессионального  
навесного и прицепного оборудования для спецтехники

info@tc-pm.ru 8-812-454-60-92 Технический центр Петербургские машины 8-900-621-78-92 tc-pm.ru



# Роторные газонные косилки ТЦ ПМ: 18 плюсов

На наших мощностях мы производим газонные роторные косилки для МТЗ и других тракторов. Косилка навешивается на заднюю трехточечную навеску трактора и работает от ВОМ. Изделие оснащается 3 (тремя) роторами по 2 (два) обоюдоострых ножа из высокопрочной стали на каждом.

Данная косилка идеально подойдет для покоса городских садов, парков, обочин, дорожек и других подобных территорий.

В нашей роторной косилке предусмотрен механизм предотвращения вылета ножей и посторонних предметов из под изделия, однако опционально мы предлагаем установку дополнительных цепей для большей надежности.

В комплект поставки входит кардан с обгонной муфтой, которая используется для гашения инерционных сил. Также в косилке предусмотрена многоступенчатая регулировка высоты кошения. Для плавного хода изделие оснащается пружинным механизмом с возможностью регулировки натяжения.

## Собственное профессиональное производство



Мы - **прямой производитель** роторных косилок, что позволяет нам:

- делать интересные предложения без посредников;
- оперативно осуществлять отгрузки клиентам;
- предоставлять расширенную гарантию;
- осуществлять поддержку клиентов по всей РФ;
- видеоизменять изделие под нужды заказчика (цвет, логотип и т.п.).

### 3 ротора по 2 ножа



Косилка оснащается 3 (тремя) роторами по 2 (два) обоюдоострых ножа на каждом. Ножи выполнены из высокопрочной стали Hardox. Каждый ротор оборудован системой защиты от удара, что позволяет окашивать любые площадки (с неровностями, камнями, бутылками и т.п.), а также увеличивает срок службы изделия в целом.

### Система предотвращения выброса посторонних предметов (база+опция)



Конструкторским отделом нашей компании была разработана система предотвращения выброса ножей и посторонних предметов из под косилки в момент ее работы. В базовой комплектации косилка оснащается резиновым кожухом по всему периметру рабочей зоны. Опционально мы предлагаем дооснащение резинового кожуха косилки дополнительным цепным механизмом, который сводит вероятность вылета ножей к нулю.

### Кардан с обгонной муфтой



В комплект поставки косилки входит кардан с обгонной муфтой. Основной задачей обгонной муфты является гашение инерционных сил, которые возникают при непредвиденной остановке или блокировке косилки. Без обгонной муфты срок службы изделия сократился бы в разы.

### Колеса и лыжи



Опорное устройство косилки состоит из лыж и опорных колес. Опорные колеса - 2 колеса на поворотной опоре с шариковыми подшипниками с возможностью смазки. Материал обода - высокопрочный каучук, диаметр колеса - 300 мм, ширина - 100 мм. Опорные лыжи - 2 штуки, по одной с каждой стороны. Материал - сталь 45.

### Регулировка высоты кошения



Регулировка высоты кошения осуществляется двумя способами:

- за счет регулировочных отверстий в кронштейне корпуса косилки;
- за счет регулировки винтового механизма стоек опорных колес.


### Пружинные амортизаторы



Косилка оснащается двумя пружинными амортизаторами, которые обеспечивают плавный ход оборудования по различным поверхностям. Также амортизаторы имеют многоступенчатую регулировку натяжения.

# Роторные газонные косилки ТЦ ПМ: 18 плюсов

## Редуктор собственного производства и механизм натяжения ремней



Инженерами нашего конструкторского отдела для бесперебойной работы косилки был разработан и установлен редуктор собственного производства. Также мы предусмотрели механизм натяжения ремней, который позволяет, при необходимости, регулировать натяжение ремней, а не осуществлять их замену.

### Расходные материалы в наличии



Мы понимаем, что день простоя косилки стоит денег и поэтому все основные расходные материалы (ремни, ножи с комплектом крепления) и даже редуктора у нас практически всегда есть в наличии.

### Защита от пыли и грязи



Корпус косилки имеет дополнительную защиту от пыли и грязи. Корпус герметичен, а на технологических лючках имеются уплотнения.

### Защитная обработка



При покраске наших изделий мы используем **исключительно европейские** грунт и 2-ух компонентную краску. Все подвижные и подверженные износу части проходят **гальваническую антикоррозийную обработку**, что минимизирует вероятность поломки и увеличивает срок службы изделия.

## Характеристики и стоимость:

Применяемость	МТЗ-80/82, Т-25, Т-30
Потребляемая мощность, кВт (л.с.)	до 18
Производительность в час чистой работы, га/час	0,37...1,2
Рабочие скорости кошения, км/час	2...6,5
Ширина захвата, м	1,85
Высота среза, мм	40-80
Рабочий орган	3 ротора по 2 ножа на каждом, с вертикальной осью вращения
Частота вращения ротора при частоте вращения ВОМа трактора n =540 об/мин, об/мин	2000
Габаритные размеры, мм (В x Ш x Д)	1000 x 2044 x 1250
Вес без кардана, кг	420
Опорное устройство	Колеса, 2 шт, на поворотной опоре с шариковыми подшипниками с возможностью смазки.
Возможность регулировки по высоте	Да
Обгонная муфта	Да
Пружины для плавного хода косилки	Да
Защита ножей и роторов от удара	Да
Стоимость, руб. с НДС	
+ опция «цепной механизм защиты»	

Итоговая стоимость роторной газонной косилки составит \_\_\_\_\_ рублей с НДС.

С опцией «цепной механизм защиты» - \_\_\_\_\_ рублей с НДС.

Срок изготовления: 5 рабочих дней (с цепной защитой - 15 рабочих дней).

Гарантия: 12 месяцев

Адрес производства: г. Санкт-Петербург, ш. Революции 58.

Работаем со всеми основными транспортными компаниями.